

FormPOS 1000w

Compatto e potente



FormPOS 1000w è il prodotto ideale per le complesse esigenze del retail. Il luminoso display 15" TFT LCD, retroilluminato LED true flat multitouch, consente la massima precisione nell'interazione con la macchina.

L'ampio set di porte di collegamento alle periferiche permette una dinamica personalizzazione del punto cassa. E il loro accesso immediato, con la rimozione del coperchio facilitata dal meccanismo a slitta, rende le operazioni di manutenzione semplici e rapide. Il design compatto e moderno e l'efficiente processore Intel® Celeron® J6412 lo rendono adatto per tutti i negozi. In particolar modo fornisce efficienza e affidabilità per il General Retail, grande connettività per la Ristorazione, semplicità di utilizzo per il Beauty e le attività di Toelettatura animali.

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Processore	Intel® Celeron® J6412
Chipset	J6412 / Intel® Elkhart Lake
Storage	SATA 3 (6 GB/s) 2.5" SSD 128GB, Supporto AHCI
Memoria	4 GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM
Scheda video	Integrata Intel® Engine

MONITOR

Pannello	15" - TFT LCD, retroilluminato LED
Risoluzione	1024 x 768
Contrasto/Luminosità	300 cd/mq

TOUCHSCREEN

Tipo Projective Capacitive Touch	
----------------------------------	--

00173, Roma

SISTEMA OPERATIVO

O.S Windows 10 IoT	Enterprise
--------------------	------------

PORTE I/O ESTERNE

Video	1x VGA (con alimentazione in uscita)
USB	6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0)
Seriali	6x (COM1 con 5V/12V in uscita su pin 9, BIOS) (COM2~3 RJ-45, Full Signal) (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) (COM5 riservata per cassetto portadenaro) (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
LAN	1x Gigabit Ethernet, RJ-45
Audio	1x Line-out

ALIMENTAZIONE

Alimentatore Esterno da 24	V, 2.5 A
----------------------------	----------

CARATTERISTICHE FISICHE

	·
Certificazione	CE
Temperatura	Operativa: 0°C ~ 60°C
In stazionamento	-20°C ~ +80°C
Umidità	0% ~ 90% senza condensazione
Colore	Grigio antracite opaco
Dimensioni (L x H x P)	364 x 333 x 210 mm

